



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Длина юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон-факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН КИП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер документа
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации)
№ РОСС RU.0001.310137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл., Самара г., Красногвардейский район, пос.
Удальцевское, пер. Павла Маркина, д. 4 (радиостроительный номер -
63.01.0316002.1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ

Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области»,
заместитель руководителя ИЛЦ

М.П.

А.А. Санукова

24.01.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 590 от 24.01.2023

Код образца (пробы): 1534.2.18.01.23.Б

1. Наименование образца (пробы):

Смывы

Объект испытаний:

Смывы с поверхностей

2. Заказчик:

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области

2.1 Юридический адрес:

443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1

2.2 Фактический адрес:

443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1

3. Изготовитель:*

--

3.1 Юридический адрес:*

--

3.2. Фактический адрес:*

--

3.3 Дата и время изготовления:*

18.01.2023

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 590 от 24.01.2023

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

18.01.2023 г.

5. Дата получения образца (пробы):

18.01.2023 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Поручение №05/15 от 11.01.2023. Место отбора: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 18" по адресу: г. Самара, ул. Ставропольская, дом 107; Проба доставлена автотранспортом в термоконтейнере с хладоэлементами при температуре +4 С.

Акт отбора образцов (проб) от 18.01.2023

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Помощник врача по общей гигиене отдела в Советском районе г. Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" Тыренина С.В. Главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Самарской области Дитрих Ирина Владимировна. Метод отбора проб в соответствии с актом отбора.

8. Результаты лабораторных испытаний

№	Рег. номер	Наименование объектов смывов	Показатель	Результаты испытаний	Н.Д. на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ					
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63-01:0316002:1251), помещение 1					
Регистрационный номер: 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 от 19.01.2023					
Даты проведения: 18.01.2023 - 19.01.2023					
1	2/1	Смыв с поверхности стола	Цисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10
2	2/1	Смыв с поверхности стола	Яйца гельминтов	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10
3	2/2	Смыв с поверхности стула	Цисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10
4	2/2	Смыв с поверхности стула	Яйца гельминтов	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10
5	2/3	Смыв с игрушки	Цисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10
6	2/3	Смыв с игрушки	Яйца гельминтов	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10
7	2/4	Смыв с ручки туалета	Цисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10
8	2/4	Смыв с ручки туалета	Яйца гельминтов	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10
9	2/5	Смыв с кровати	Цисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10
10	2/5	Смыв с кровати	Яйца гельминтов	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10

* указывается при необходимости

**Уровень оценочной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах.

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытанию. Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения исполнительного лабораторного центра.

Протокол № 5/01 от 24.01.2023 г. Стр. 2 из 2

д. ответственное за оформление протокола: Бибикова Е. П.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 590 от 24.01.2023 Стр. 3 из 3



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 760-37-97, эл. почта: ill@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП: 6316098875/631601001

Адресат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации):
№ РОСС RU 0001 510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл., Самара г., Красноглинский район, пос.
Уральский, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер -
63-01/0316002-1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ

Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области»,
заместитель руководителя ИЛЦ

М.П.

А.А. Сапукова

24.01.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 593 от 24.01.2023

Код образца (пробы): 1533.1.18.01.23.Б

1. Наименование образца (пробы):

Капуста белокачанная

Объект испытаний:

Продукты, пищевые продукты, продовольственное сырье, продукты переработки, БАД, Напитки, Пищевые
добавки, Продукция общественного питания.

2. Заказчик:

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Самарской области

2.1 Юридический адрес:

443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1

2.2 Фактический адрес:

443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1

3. Изготовитель:*

ООО "ВЕСНА"

3.1 Юридический адрес:*

Россия, Самарская область

3.2. Фактический адрес:*

Россия, Самарская область

3.3 Дата и время изготовления:*

18.01.2023

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 593 от 24.01.2023

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

18.01.2023 г.

5. Дата получения образца (пробы):

18.01.2023 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Поручение №05/15 от 11.01.2023 Место отбора:Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 18" по адресу: г. Самара, ул. Ставропольская, дом. 107;
Проба доставлена автотранспортом в термоконтейнере с хладоэлементами при температуре +4 С.

Акт отбора образцов (проб) от 18.01.2023

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Помощник врача по общей гигиене отлела в Советском районе г. Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" Тырсица С.В. Главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Самарской области Дитрих Ирина Владимировна Метод отбора проб в соответствии с актом отбора.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл. Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 1/107 от 23.01.2023			
Даты проведения: 18.01.2023 - 23.01.2023			
Массовая доля нитратов	294 ± 74	мг/кг	МУ № 5048-89

*информируется при необходимости

**Уровень оценочной неопределенности соответствует указанным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА


*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытанию.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 593 от 24.01.2023 стр. 2/4

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий санитарно-гигиеническим
отделением отдела гигиены и
эпидемиологии в Советском районе города
Самара ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области"

О.А.Барабанова

«24» января 2023 г.

Экспертное заключение
по результатам испытаний
от 24.01.2023 г. № 446

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний пробы - "Капуста белокочанная", отобранной на
пищевлке МБДОУ "Детский сад №18" г.о. Самара по адресу: г. Самара, ул.
Ставропольская, д. 107

2. Заказчик: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Самарской области

2.1. Юридический адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1

2.2 Фактический адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1

3. Изготовитель (разработчик): ООО "ВЕСНА"

3.1 Юридический адрес: Россия, Самарская область

3.2 Фактический адрес: Россия, Самарская область

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Поручение №05/15 от 11.01.2023 г. Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 593 от 24.01.2023 ИЛЦ ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС
RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол
лабораторных испытаний № 593 от 24.01.2023г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы овощей "Капуста белокочанная".

АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137 от «20 сентября»

2013г, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Согласно протокола лабораторных испытаний № 593 от 24.01.2023г. образец свежих овощей "Капуста белокочанная", отобранный на пищеблоке МБДОУ "Детский сад №18" г.о. Самара по адресу: г. Самара, ул. Ставропольская, д. 107, отобран для исследования по гигиеническим показателям безопасности: массовая доля нитратов, на соответствие требованиям: Приложение 3 к Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.11г. № 880.

По результатам лабораторных испытаний установлено: проба овощей "Капуста белокочанная" по представленным показателям безопасности соответствует требованиям: Приложение 3 к Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.11г. № 880.

Протокол 593 от 24.01.2023

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 1/107 от 23.01.2023			
Даты проведения: 18.01.2023 - 23.01.2023			
Массовая доля нитратов	294 ± 74	не более 500	мг/кг

Заключение по результатам испытаний


На основании вышеизложенного: Результаты лабораторных испытаний пробы - "Капуста белокочанная", отобранной на пищеблоке МБДОУ "Детский сад №18" г.о. Самара по адресу: г. Самара, ул. Ставропольская, д. 107


Соответствуют

требованиям: Приложение 3 к Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.11г. № 880

Врач по общей гигиене

Врач по общей гигиене





Зверева С. В.


Слесаренко Е.Ю.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий санитарно-гигиеническим
отделением отдела гигиены и
эпидемиологии в Советском районе города
Самара ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области"
 О.А. Барабанова
«24» января 2023 г.

Экспертное заключение
по результатам испытаний

от 24.01.2023 г. № 448

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний пробы готового кулинарного изделия "Гречка отварная", отобранного на пищеблоке МБДОУ "Детский сад №18" г.о. Самара по адресу: г. Самара, ул. Ставропольская, д. 107

2. Заказчик: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области

2.1. Юридический адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1

2.2 Фактический адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1

3. Изготовитель (разработчик): Детский сад комбинированного вида № 18

3.1 Юридический адрес: г. Самара, ул. Ставропольская, дом 107;

3.2 Фактический адрес: г. Самара, ул. Ставропольская, дом 107;

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Поручение №05/15 от 11.01.2023 г. Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области.

2) Протокол лабораторных испытаний № 589 от 24.01.2023 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 589 от 24.01.2023г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию готовой продукции. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137 от «20 сентября» 2013г, дата включения в

реестр 22.06.2015г.

Согласно протокола лабораторных испытаний № 589 от 24.01.2023г. образец готового блюда "Гречка отварная", отобранный на пищеблоке МБДОУ "Детский сад №18" г.о. Самара по адресу: г. Самара, ул. Ставропольская, д. 107, исследовался по микробиологическим показателям: КМАФАнМ, БГКП, патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы, золотистый стафилококк, бактерии рода Proteus, на соответствие требованиям приложения 1, 2 п. 1.8 к Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.11г. № 880.

По результатам лабораторных испытаний установлено, что проба готового кулинарного изделия по представленным показателям соответствует требованиям Приложения 1, 2 п. 1.8 к Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.11г. № 880.

Протокол 589 от 24.01.2023

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/14			
КМАФАнМ	Менее $1 \cdot 10^4$ КОЕ/г	не более 1×10^3	КОЕ/г
БГКП (колиформы)	Не обнаружено в 1,0 г	не допускаются в 1,0 г	
патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено в 25 г	не допускается в 25	
Staphylococcus aureus	Не обнаружено в 1,0 г	не допускается в 1,0 г.	
Бактерии рода Proteus	Не обнаружено в 0,1 г	не допускается в 0,1 г	

Заключение по результатам испытаний


Результаты лабораторных испытаний пробы готового кулинарного изделия "Гречка отварная", отобранного на пищеблоке МБДОУ "Детский сад №18" г.о. Самара по адресу: г. Самара, ул. Ставропольская, д. 107


Соответствуют

требованиям приложения 1, 2 п. 1.8 к Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.11г. № 880 по представленным показателям.

Врач по общей гигиене

Врач по общей гигиене



Зверева С. В.


Слесаренко Е.Ю.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий санитарно-гигиеническим
отделением отдела гигиены и
эпидемиологии в Советском районе города
Самара ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области»

О.А. Барабанова
«24» января 2023 г.

Экспертное заключение
по результатам испытаний

от 24.01.2023 г. № 451

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний смывов на яйца гельминтов и цисты патогенных простейших кишечника, отобранных с поверхностей и оборудования в МБДОУ «Детский сад № 18» г.о. Самара по адресу: г. Самара, ул. Ставропольская, д. 107

2. Заказчик: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области

2.1. Юридический адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1

2.2 Фактический адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1

3. Изготовитель (разработчик): --

3.1 Юридический адрес: --

3.2 Фактический адрес: --

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Поручение №05/15 от 11.01.2023 г. Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области.

2) Протокол лабораторных испытаний № 590 от 24.01.2023 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 590 от 24.01.2023 г. по исследованию смывов в количестве 5 штук. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137 от «20 сентября» 2013г. дата включения в реестр 22.06.2015г.

Экспертное заключение №451 от 24.01.2023

Смывы, отобранные с поверхностей и оборудования в МБДОУ "Детский сад № 18" г.о. Самара по адресу: г. Самара, ул. Ставропольская, д. 107, исследовались по паразитологическим показателям (яйца гельминтов, цисты патогенных простейших кишечника), с целью оценки санитарной обработки объектов.

Во всех исследованных смывах яйца гельминтов, цисты патогенных простейших кишечника не обнаружены, что свидетельствует об удовлетворительной санитарной дезинвазии объектов и соответствует требованиям п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Протокол 590 от 24.01.2023

№	Рег номер	Наименование объектов смывов	Показатель	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ					
Регистрационный номер в лаборатории: 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5					
Регистрационный номер в лаборатории: 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5					
1	2/1	Смыв с поверхности стола	Цисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружено	отсутствие в пробе
2	2/1	Смыв с поверхности стола	Яйца гельминтов	Не обнаружено	отсутствие в пробе
3	2/2	Смыв с поверхности стула	Цисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружено	отсутствие в пробе
4	2/2	Смыв с поверхности стула	Яйца гельминтов	Не обнаружено	отсутствие в пробе
5	2/3	Смыв с игрушки	Цисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружено	отсутствие в пробе
6	2/3	Смыв с игрушки	Яйца гельминтов	Не обнаружено	отсутствие в пробе
7	2/4	Смыв с ручки туалета	Цисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружено	отсутствие в пробе
8	2/4	Смыв с ручки туалета	Яйца гельминтов	Не обнаружено	отсутствие в пробе
9	2/5	Смыв с кровати	Цисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружено	отсутствие в пробе
10	2/5	Смыв с кровати	Яйца гельминтов	Не обнаружено	отсутствие в пробе

Заключение по результатам испытаний

Результаты лабораторных испытаний смывов на яйца гельминтов и цисты патогенных простейших кишечника, отобранных с поверхностей и оборудования в МБДОУ "Детский сад № 18" г.о. Самара по адресу: г. Самара, ул. Ставропольская, д. 107

Соответствуют

п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

Врач по общей гигиене

Зверева С. В.

Врач по общей гигиене

Слесаренко Е.Ю.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП: 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации):
№ РОСС RU 0001 510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ
РОССИЯ, Самарская обл., Самара г., Красноглинский район, пос.
Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер -
63-01-0316002.1251), помещение 1

УТВЕРЖДАЮ

Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области»,
заместитель руководителя ИЛЦ

М.П.

А.А. Сапукова

24.01.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 589 от 24.01.2023

Код образца (пробы): 1532.2.18.01.23.Б

1. Наименование образца (пробы):

Гречка отварная

Объект испытаний:

Продукты, пищевые продукты, продовольственное сырье, продукты переработки. БАД. Напитки. Пищевые
добавки. Продукция общественного питания.

2. Заказчик:

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Самарской области

2.1 Юридический адрес:

443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1

2.2 Фактический адрес:

443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1

3. Изготовитель:*

Детский сад комбинированного вида № 18

3.1 Юридический адрес:*

г. Самара, ул. Ставропольская, дом 107;

3.2. Фактический адрес:*

г. Самара, ул. Ставропольская, дом 107;

3.3 Дата и время изготовления:*

18.01.2023

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 589 от 24.01.2023

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

18.01.2023 г.

5. Дата получения образца (пробы):

18.01.2023 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Поручение №05/15 от 11.01.2023. Место отбора: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 18" по адресу: г. Самара, ул. Ставропольская, дом 107; Проба доставлена автотранспортом в термоконтейнере с хладоэлементами при температуре +4 С.

Акт отбора образцов (проб) от 18.01.2023

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Помощник врача по общей гигиене отдела в Советском районе г. Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" Тырина С.В. Главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Самарской области Дитрих Ирина Владимировна Метод отбора проб в соответствии с актом отбора.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251) помещение 1			
Регистрационный номер: 2/14 от 23.01.2023			
Даты проведения: 18.01.2023 - 23.01.2023			
КМАФАнМ	Менее $1 \cdot 10^1$ КОЕ/г	КОЕ/г	ГОСТ 10444-15-94
БГКП (колиформы)	Не обнаружено в 1,0 г		ГОСТ 31747-2012
патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено в 25 г		ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Staphylococcus aureus	Не обнаружено в 1,0 г		ГОСТ 31746-2012
Бактерии рода Proteus	Не обнаружено в 0,1 г		ГОСТ 28560-90

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикина Е. П.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 589 от 24.01.2023 Стр. 2 из 2